

**RELATÓRIO DE JULGAMENTO**

UASG 927374 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - RS

DISPENSA 11/2023

Período para entrega de proposta: 13/06/2023 16:06:43 até 16/06/2023 08:59:59

Período para envio de lances: 16/06/2023 09:00:00 até 16/06/2023 15:00:00

Emergencial: Não

Participação preferencial ME/EPP: Sim

Objeto: Aquisição de termômetro de monitoramento remoto, via internet, nos termos da tabela abaixo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

**Item 1 - Termômetro**

Termômetro Material: Plástico , Faixa Medição Temperatura: -196 A 240 C, Tipo: Digital , Características Adicionais: Com Sensor Incluso, Com Comprimento De 300mm

|                                |            |                 |                         |
|--------------------------------|------------|-----------------|-------------------------|
| Quantidade:                    | 1          | Valor estimado: | R\$ 465,0000            |
| Unidade de fornecimento:       | Unidade    | Situação:       | Fracassado e Homologado |
| Intervalo mínimo entre lances: | R\$ 5,0000 |                 |                         |

Fracassado por CPF \*\*\*.481.\*\*\*-2 - LUCAS MATTOS CRISCUOLI

**Propostas do Item 1**

| Fornecedor   | Porte MeEpp/<br>Equiparadas | Valor        | Situação                 |
|--|-----------------------------|--------------|--------------------------|
| 37.086.230/0001-25 - IDEAL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA  | Sim                         | R\$ 365,0000 | Proposta desclassificada |
| Descrição detalhada: Termômetro Portátil<br>Faixa de medição:<br>Tipo K: -200 a 1370 C<br>Tipo E: -150 a 1000 C<br>Tipo J: -200 a 1200 C<br>Tipo T: -250 a 400 C<br><br>Resolução: 0.1 / 1 C<br><br>Exatidão:<br>±1.5 C ±0.5% da leitura (0 a 1000 C)<br>±2 C ±0.5% da leitura (restante da faixa)<br><br>Tipo de sensor: termopar tipo K, E, J ou T |                             |              |                          |

| Fornecedor   | Porte MeEpp/<br>Equiparadas | Valor                | Situação |
|--|-----------------------------|----------------------|----------|
| Temperatura de operação: -10 a 50 C                |                             |                      |          |
| Umidade de operação: 10 a 90 %UR (sem condensação) |                             |                      |          |
| Desligamento automático: 15 minutos (aprox.)       |                             |                      |          |
| Alimentação: 9Vdc (bateria 9V)                     |                             |                      |          |
| Dimensões do instrumento (LxAxP): 62x151x32 mm     |                             |                      |          |
| Sonda: 90cm (aprox.)                               |                             |                      |          |
| Peso: 160g (com bateria)                           |                             |                      |          |
| Funções adicionais:                                |                             |                      |          |
| - Registro das medições (até 99 registros)         |                             |                      |          |
| - Registro de máxima, mínima e média               |                             |                      |          |
| - Congelamento da leitura (hold)                   |                             |                      |          |
| - Iluminação do visor (backlight)                  |                             |                      |          |
| - Diferença de temperatura entre os sensores       |                             |                      |          |
| - Indicação do nível de carga da bateria           |                             |                      |          |
| - Seleção do tipo de sensor (K, E, J ou T)         |                             |                      |          |
| - Seleção C/ F                                     |                             |                      |          |
| - Ajuste de offset ( $\pm 5.0$ C)                  |                             |                      |          |
| Itens inclusos:                                    |                             |                      |          |
| - 2 termopares tipo K (-20 a 200 C)                |                             |                      |          |
| - 1 estojo para armazenamento e transporte         |                             |                      |          |
| - 1 manual de instruções                           |                             |                      |          |
| Marca/Fabricante: AKSO                             |                             | Modelo/versão: AK892 |          |

| Fornecedor  | Porte MeEpp/<br>Equiparadas | Valor        | Situação                 |
|---|-----------------------------|--------------|--------------------------|
| 41.676.683/0001-89 - PEDRO DIAS FERREIRA JUNIOR   | Sim                         | R\$ 650,0000 | Proposta desclassificada |
| Descrição detalhada: termômetro de monitoramento remoto, via internet<br>Marca/Fabricante: termômetro de monitoramento remoto, via internet Modelo/versão: termômetro de monitoramento  |                             |              |                          |
| 25.235.133/0001-78 - SMS COMERCIO E SERVICOS LTDA   | Sim                         | R\$ 500,0000 | Proposta desclassificada |
| Descrição detalhada: TERMÔMETRO<br>Marca/Fabricante: TERMÔMETRO Modelo/versão: TERMÔMETRO   |                             |              |                          |
| 33.275.120/0001-50 - SUPER LICITE LICITACOES LTDA   | Sim                         | R\$ 930,0000 | Proposta desclassificada |
| Descrição detalhada: Termômetro Material: Plástico , Faixa Medição Temperatura: -196 A 240 C, Tipo: Digital , Características Adicionais: Com Sensor Incluso, Com Comprimento De 300mm<br>Marca/Fabricante: Add Term/similar Modelo/versão: Termômetro Material: Plástico , |                             |              |                          |

### Lances do Item 1

|                     |                    |              |
|---------------------|--------------------|--------------|
| 16/06/2023 14:58:00 | 33.275.120/0001-50 | R\$ 495,0000 |
|---------------------|--------------------|--------------|

### Mensagens do chat do Item 1

| Enviado por                                    | Data/Hora envio     | Mensagem   |
|--|---------------------|--|
| Sistema  | 16/06/2023 15:00:06 | O item 1 está encerrado.   |
| Sistema para o participante 37.086.230/0001-25 | 19/06/2023 08:56:11 | Prezado. Considerando o ocorrido no último dia 16/06/2023, não conseguimos realizar a conclusão da contratação. Assim, visando não iniciarmos a sessão de forma repentina no presente momento, registro que daremos andamento a partir das 13h de hoje (19/06/2023). |
| Sistema para o participante 37.086.230/0001-25 | 19/06/2023 13:28:56 | Prezado  |
| Sistema para o participante 37.086.230/0001-25 | 19/06/2023 13:28:59 | boa tarde  |
| Sistema para o participante 37.086.230/0001-25 | 19/06/2023 13:29:13 | podemos negociar os valores?   |

| Enviado por                                       | Data/Hora envio     | Mensagem   |
|---|---------------------|--|
| Sistema para o participante<br>37.086.230/0001-25 | 19/06/2023 13:29:36 | Concedemos o prazo de 10 min para manifestação. A guardamos  |
| pelo participante<br>37.086.230/0001-25           | 19/06/2023 13:32:09 | boa tarde!   |
| pelo participante<br>37.086.230/0001-25           | 19/06/2023 13:35:01 | infelizmente já estamos no nosso limite  |
| Sistema para o participante<br>37.086.230/0001-25 | 19/06/2023 13:36:06 | Ok. recebido.  |
| Sistema para o participante<br>37.086.230/0001-25 | 19/06/2023 13:36:54 | Sr. Fornecedor IDEAL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ 37.086.230/0001-25, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:37:00 do dia 19/06/2023. Justificativa: Envio da proposta final, bem como informações de marca e modelo.. |
| pelo participante<br>37.086.230/0001-25           | 19/06/2023 13:48:48 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:48:48 de 19/06/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor IDEAL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ 37.086.230/0001-25.  |
| Sistema para o participante<br>37.086.230/0001-25 | 19/06/2023 14:28:02 | Prezado  |
| Sistema para o participante<br>37.086.230/0001-25 | 19/06/2023 14:28:34 | Encaminhamos a proposta com a descrição para a DTI. Voltamos com o resultado às 16:30.   |
| pelo participante<br>37.086.230/0001-25           | 19/06/2023 14:33:15 | OK, obrigado   |
| Sistema para o participante<br>37.086.230/0001-25 | 19/06/2023 15:19:58 | A partir das 16:30, damos sequência com o resultado já divulgado.  |
| Sistema para o participante<br>33.275.120/0001-50 | 19/06/2023 16:33:02 | Prezado, podemos negociar o valor ofertado? Necessitamos, no mínimo diminuir para o máximo estimado, qual seja de R\$ 465,00.  |
| Sistema para o participante<br>33.275.120/0001-50 | 19/06/2023 16:49:16 | Retorno?   |
| Sistema para o participante<br>25.235.133/0001-78 | 19/06/2023 17:27:12 | Prezado. Amanhã (20/06/2023), a partir da 9h, retornamos com a sessão.   |
| Sistema para o participante<br>25.235.133/0001-78 | 20/06/2023 09:00:08 | Bom dia  |
| Sistema para o participante<br>25.235.133/0001-78 | 20/06/2023 09:00:35 | Prezado, podemos negociar o valor no preço de 465,00?  |
| Sistema para o participante 25.235.133            | 20/06/2023 09:01:06 | Sr. Fornecedor SMS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 25.235.133/0001-78, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Preço  |

| Enviado por                                    | Data/Hora envio     | Mensagem   |
|--|---------------------|--|
| /0001-78                                       |                     | estimado pelo Coren-RS.  |
| Sistema para o participante 25.235.133/0001-78 | 20/06/2023 09:01:47 | 10 min para manifestação.  |
| pelo participante 25.235.133/0001-78           | 20/06/2023 09:04:11 | Bom dia ]  |
| pelo participante 25.235.133/0001-78           | 20/06/2023 09:05:28 | Peço que aguarde alguns instantes para que possamos verificar  |
| Sistema para o participante 25.235.133/0001-78 | 20/06/2023 09:05:48 | ok.. aguardamos.   |
| pelo participante 25.235.133/0001-78           | 20/06/2023 09:09:17 | A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor SMS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 25.235.133/0001-78, mantendo o valor de R\$ 500,0000.   |
| Sistema para o participante 25.235.133/0001-78 | 20/06/2023 09:09:17 | O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SMS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 25.235.133/0001-78. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor SMS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 25.235.133/0001-78, mantendo R\$ 500,0000. |
| pelo participante 25.235.133/0001-78           | 20/06/2023 09:10:02 | Agradecemos a oportunidade, mas para esse item infelizmente não conseguimos chegar ao valor de referencia  |
| Sistema para o participante 25.235.133/0001-78 | 20/06/2023 09:10:37 | Ok. obrigado.  |
| Sistema para o participante 41.676.683/0001-89 | 20/06/2023 09:10:58 | Prezado  |
| Sistema para o participante 41.676.683/0001-89 | 20/06/2023 09:11:28 | Podemos negociar os preços considerando o preço estimado pelo Coren-RS? R\$ 465,00?  |
| Sistema para o participante 41.676.683/0001-89 | 20/06/2023 09:11:36 | 10 minutos para manifestação.  |
| Sistema para o participante 41.676.683/0001-89 | 20/06/2023 09:40:48 | Considerando a ausência de manifestação  |

### Eventos do Item 1

| Data/Hora           | Descrição   |
|---------------------|---|
| 16/06/2023 15:00:06 | Item com etapa aberta encerrada.  |
| 16/06/2023 15:00:06 | Item encerrado para lances.   |
| 19/06/2023 13:36:54 | Fornecedor IDEAL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ 37.086.230/0001-25 convocado para |

| Data/Hora           | Descrição   |
|---------------------|---|
|                     | o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/06/2023 14:37:00. Motivo: Envio da proposta final, bem como informações de marca e modelo..   |
| 19/06/2023 13:48:48 | Fornecedor IDEAL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ 37.086.230/0001-25 finalizou o envio de anexo.  |
| 19/06/2023 15:18:35 | Fornecedor IDEAL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ 37.086.230/0001-25 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 365,0000. Motivo: Proposta não atende aos requisitos mínimos exigidos pelo Coren-RS.. |
| 19/06/2023 17:25:25 | Fornecedor SUPER LICITE LICITACOES LTDA, CNPJ 33.275.120/0001-50 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 495,0000. Motivo: Proposta acima do valor estimado..  |
| 20/06/2023 09:01:06 | Fornecedor SMS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 25.235.133/0001-78 convocado para negociação de valor.  |
| 20/06/2023 09:09:17 | Negociação encerrada. Fornecedor SMS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 25.235.133/0001-78 manteve R\$ 500,0000.  |
| 20/06/2023 09:10:48 | Fornecedor SMS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 25.235.133/0001-78 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 500,0000. Motivo: Valor acima do estimado..   |
| 20/06/2023 09:42:09 | Fornecedor PEDRO DIAS FERREIRA JUNIOR, CNPJ 41.676.683/0001-89 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 650,0000. Motivo: Preço acima do estimado..   |
| 20/06/2023 09:42:10 | Item fracassado no julgamento / habilitação.  |
| 20/06/2023 13:34:39 | Item homologado.  |

### Mensagens do chat da modalidade de Dispensa 11/2023

| Enviado por | Data/Hora envio     | Mensagem  |
|-------------|---------------------|---|
| Sistema     | 16/06/2023 09:00:08 | A sessão pública está aberta. A partir deste momento todos os itens estão abertos para disputa até as 15:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema     | 19/06/2023 08:47:48 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.        |

### Eventos da modalidade de Dispensa 11/2023

| Data/Hora           | Descrição                                  |
|---------------------|--|
| 16/06/2023 09:00:08 | Abertura da sessão pública                 |
| 19/06/2023 08:47:47 | Início da etapa de julgamento de propostas |